

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Świadczenie kompleksowej usługi prania bielizny pościelowej, operacyjnej, odzieży ochronnej oraz innego asortymentu wraz z użyczeniem asortymentu dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Otwocku – w okresie 24 miesięcy.”

I. Opis ogólny

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi prania, suszenia oraz obróbki (prasowanie, magłowanie, odkażanie itp.) pościeli i bielizny szpitalnej wraz z usługą transportu brudnej bielizny z magazynu szpitala do pralni oraz transport czystej bielizny z pralni do magazynu Zamawiającego oraz użyczeniem bielizny z wdrożonym systemem RFID UHF lub HF dla bielizny użyczonych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

II. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Kompleksową usługę prania bielizny i odzieży szpitalnej będącej własnością Zamawiającego, w tym:
 - a) bielizna szpitalna: poszwy, poszewki, prześcieradła, podkłady piankowe, kaftaniki niemowlęce, śpiochy, pieluchy;
 - b) bielizna operacyjna bez sterylizacji tj.: serwety duże i małe, fartuchy operacyjne, bluzy, spodnie, spódnice i sukienki operacyjne, bielizna operacyjna barierowa wielorazowego użytku;
 - c) inne: kołdry, koce, koce wełniane prane w niskich temperaturach, poduszki, ręczniki frotte i zwykłe lniane, materace z gąbki, p/odleżynowe, powlekane, pokrowce na materace, szelki/pasy bezpieczeństwa do podnoszenia pacjentów, nakładki na mopy, kurtki i kamizelki z nadrukami;
 - d) odzież ochronna personelu medycznego (bluzy, spodnie, spódnice, fartuchy);
 - e) odzież robocza personelu technicznego (spodnie, bluzy, koszule, kurtki),
 - f) dezynfekcja materacy oraz poduszek, koców i kołder;
2. Użyczenie pościeli i bielizny szpitalnej, odzieży operacyjnej, poduszek, kocy, pieluch tetrowych, mopów oraz worków materiałowych – wraz z usługą jej prania. Oznaczenie asortymentu będącego własnością Zamawiającego pozostaje oznaczone napisem na asortymencie o treści - PCZ Otwock + nazwa oddziału, asortyment użyczony oznaczony chipami/tagami.
3. **Zakres prac obejmuje wykonywanie usług pralniczych w szczególności:**
 - a) pranie,
 - b) odkażanie,
 - c) dezynfekcję chemiczno-termiczną w procesie prania lub samą dezynfekcję materacy wraz z pokrowcami, poduszek, koców;
 - d) prasowanie/magłowanie zgodnie z technologią prania,
 - e) suszenie,
 - f) odplamiania uporczywych zabrudzeń,
 - g) znakowanie bielizny i odzieży (chipami/tagami),
 - h) foliowanie,
 - i) sortowanie i pakowanie,
 - j) wszelkie naprawy krawiecki
 - k) transport bielizny w tym na wózkach jezdnych
4. **Usługa prania** wykonywana będzie dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Otwocku dla:
 - 1) obiektu położonego przy ul. Batorego 44 w Otwocku – Szpital PCZ,

- 2) obiektu położonego przy ul. Batorego 44 C w Otwocku – Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.
5. **Zamawiający przewiduje że średnia ilość bielizny podlegającej praniu wyniesie około 4 900 kg miesięcznie tj. 117 600 kg w okresie 24 miesięcy - wraz z transportem, załadunkiem i rozładunkiem. Szacowna liczba kg asortymentu własności Zamawiającego 1 250 kg miesięcznie, 30 000 kg w okresie 24 miesięcy. Szacowana liczba kg bielizny użyczonej 3 650 kg miesięcznie, 87 600 kg w okresie 24 miesięcy. Określona ilość bielizny podlegającej praniu jest szacunkowa i może ulec obniżeniu lub zwiększeniu stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.**

III. Wymagania ogólne dotyczące usługi prania:

1. Usługi pralnicze mają się odbywać zgodnie z obowiązującymi wymogami sanitarno-epidemiologicznymi w Jednostkach Służby Zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń dotyczących szpitali. W tym zakresie wymagane jest stosowanie oddzielnych cykli prania bielizny pochodzącej z oddziałów (dziecięcego, noworodkowego, bloku operacyjnego). Zamawiający wymaga również oddzielnego cyklu prania nakładek na mopy.
2. Wykonawca w ramach udzielonego zamówienia zobowiązany jest do rzetelnego i terminowego świadczenia usług pralniczych.
3. Wykonawca musi dysponować pralnią spełniającą aktualnie obowiązujące przepisy prawa, w której będzie wykonywana usługa spełniająca wymagania w zakresie prania bielizny dla jednostek służby zdrowia tj. posiadająca pełną barierę higieniczną, urządzenia pralnicze wyposażone w automatyczny system dozowania środków piorąco-dezynfekujących oraz kontrolujące parametry procesu prania i dezynfekcji.
4. Środki piorące i dezynfekujące winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r., poz. 211 z póź. zm.) i nie być w sprzeczności z zaleceniami NIZP- PZH. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków piorących i dezynfekcyjnych przeznaczonych do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej, zgodnych z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. 2015, poz. 1926 z późn. zm.), gwarantujących właściwą jakość prania, nie powodujących przyspieszonego zużycia bielizny i odzieży oraz posiadających odpowiednie i aktualne atesty i certyfikaty. Wykonawca przekaże zamawiającemu wykaz środków piorących i dezynfekujących, które będzie stosował przy realizacji zamówienia wraz z dokumentami dopuszczającymi ich stosowanie oraz z kartami charakterystyki tych środków. Wykonawca będzie zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdorazowej zmianie środka piorącego i dezynfekującego. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków dezynfekcyjnych, przeznaczonych specjalnie do dezynfekcji bielizny operacyjnej, które zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych kwalifikowane są jako „wyrób medyczny klasy II a”.
5. Środki transportu brudnej i czystej bielizny winny być oddzielne lub powinny posiadać szczelną i podzieloną komorę załadunkową tak, aby bielizna czysta nie miała możliwości jakiegokolwiek kontaktu z bielizną brudną. Wykonawca winien posiadać aktualną opinię sanitarną wydaną przez właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, dotyczącą dopuszczenia do użytkowania środków transportu, jakich Wykonawca zamierza użyć do wykonania usługi.
6. Bielizna szpitalna winna być prana w temperaturze 60-90°C. Po upraniu i dokładnym wysuszeniu, bielizna będzie maglowana w temperaturze 170-190°C a część asortymentu prasowana, np. odzież personelu.

IV. Zakres usługi i zasady jej realizacji

1. Odbieranie od Zamawiającego brudnej bielizny szpitalnej, odzieży ochronnej oraz innego asortymentu zgodnie z zapotrzebowaniem. Ilość brudnej bielizny szpitalnej w okresie jednego miesiąca wynosi średnio 4 900 kg.

2. Transport bielizny odbywać się będzie z uwzględnieniem podziału na transport „bielizny czystej” i transport „bielizny brudnej”.
3. Obiór bielizny brudnej oraz przywóz bielizny wypranej odbywać się będzie z lokalizacji przy ul. Batorego 44 - Szpital i Batorego 44 C - Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.
4. Czas wykonania usługi prania bielizny (liczony od chwili odbioru bielizny brudnej do chwili dostarczenia bielizny wypranej) nie może przekroczyć 48 godzin.
 - bielizna czysta będzie dostarczana do magazynu bielizny czystej Szpitala oraz pozostałych lokalizacji Zamawiającego w godzinach od 7.00 do 10.00, 3 razy w tygodniu (poniedziałki, środy piątki)
 - bielizna brudna będzie odbierana z magazynu bielizny brudnej Szpitala oraz pozostałych lokalizacji Zamawiającego w godzinach od 9.00 do 12.00, 3 razy w tygodniu (poniedziałki, środy piątki) środkiem transportu Wykonawcy;
 - załadunek i rozładunek bielizny jest w gestii Wykonawcy
 - dostawa czystej bielizny będzie odbywała się na specjalnym wózku transportowym zabezpieczonym przed zanieczyszczeniami z zewnątrz.
5. Wydawanie i przyjmowanie asortymentu będzie ewidencjonowane za pomocą specyfikacji wysyłkowej wg wzoru Wykonawcy.
6. Wyprana bielizna winna być:
 - Sucha, czysta, nie może posiadać zacieków, plam, nie może pylić, wyprasowana,
 - Osobno prana dla oddziału noworodkowego, dziecięcego i bloku operacyjnego.
 - Osobno pakowana i dowożona do Szpitala ul. Batorego 44, 05-400 Otwock (posortowana i spakowana osobno dla Oddział Neonatologicznego– w podwójnej folii, Oddziału Dziecięcego oraz Bloku Operacyjnego).
 - Osobno pakowana i dowożona dla Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczego - obiektu położonego przy ul. Batorego 44 C.
 - Nie może być zanieczyszczona bakteriologicznie.
 - Bielizna skażona pakowana w czerwone worki musi być poddana dezynfekcji w środkach o szerokim spektrum działania. Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania przez Wykonawcę worków rozpuszczalnych.
7. W razie braku bielizny w Szpitalu Wykonawca może być poproszony telefonicznie o dostarczenie dodatkowej bielizny lub wcześniejszy zwrot upranego asortymentu. Wcześniejszy zwrot upranego asortymentu powinien nastąpić w ciągu 12 godzin od zgłoszenia telefonicznego.
8. Wydawanie brudnej bielizny do prania odbywać się będzie z Magazynu Bielizny Brudnej Zamawiającego w Szpitalu oraz pozostałych lokalizacji na podstawie dokumentu „Protokół zdawczo-odbiorczy”, który określać będzie:
 - a) asortyment,
 - b) ilość sztuk, rodzaj zdawanej bielizny,
 - c) ilość kilogramów,
 - d) podpisy osób zdających i odbierających.

Zdawana bielizna przed załadunkiem na środek transportu będzie liczona i ważona w obecności pracownika Zamawiającego i Wykonawcy, a wynik odnotowany zostanie w protokole zdawczo-odbiorczym.

Odbierana wyprana bielizna również będzie liczona i ważona w obecności pracownika Zamawiającego i Wykonawcy, a wynik odnotowany będzie w protokole zdawczo-odbiorczym.

9. Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony będzie w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:
 - a) dwa egzemplarze dla Wykonawcy, w tym jeden podlegający zwrotowi do magazynu wraz z wypraną bielizną,
 - b) jeden egzemplarz pozostawał będzie u Zamawiającego.
10. Wykonawca usługi zobowiązany jest do wyniesienia brudnej bielizny z brudownika i wniesienia czystej bielizny do magazynu czystej bielizny wskazanego przez Zamawiającego.

11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość środków chemicznych, bezpieczny transport i opakowanie bielizny odbieranej i dostarczanej do wyznaczonego miejsca.
12. Ewentualne braki w zwrotach upranej bielizny będą potwierdzane przez Zamawiającego w terminie dwóch dni, a Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu brakującej bielizny, w ciągu 24 godzin od chwili zawiadomienia. W przypadku ewentualnego zaginięcia asortymentu, Zamawiający będzie obciążał Wykonawcę jego kosztem.
13. Źle wyprana (z widocznymi przebarwieniami i plamami brudu), niewyprasowana lub niewłaściwie pocerowana lub połatana bielizna będzie zwracana do ponownego prania w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy reklamacyjny, określający rodzaj zastrzeżeń oraz ilości w sztukach, który będzie podstawą do rozliczenia. Czas realizacji zgłoszenia reklamacji wynosi do 24 godzin od chwili zgłoszenia.
14. Bielizna brudna będzie pakowana w worki materiałowe i wózki transportowe dostarczone przez Wykonawcę.
15. Wykonawca zapewni pakowanie czystej bielizny w worki foliowe (z przezroczystej folii), oraz będzie dostarczał wyprasowaną odzież ochronną personelu (fasonową) na wieszakach.
16. Asortyment do prania odbierany przez Wykonawcę będzie przez Zamawiającego posegregowany na komórki organizacyjne i zapakowany w worki wielokrotnego użytku przekazane przez Wykonawcę. Worki materiałowe lub foliowe do transportu asortymentu zabezpieczające potrzeby Zamawiającego będą własnością Wykonawcy usługi.
17. Uprany asortyment powinien być pakowany w worki foliowe po 10-20 szt. z zachowaniem podziału na asortyment.
18. Zamawiający wymaga płukania odzieży fasonowej przy użyciu płynu antystatycznego.
19. Zawartość każdej paczki powinna być trwale opisana na opakowaniu.
20. Wykonawca powinien oddzielić rzeczy uszkodzone i naprawić je tzn. przesyć na maszynie szwem ciągłym w kolorze odpowiadającym kolorowi tkaniny, naprawić szwy boczne, zszyć rozdarte części bielizny, wszyć suwak, gumki, uzupełnić troki, napy i guziki itp. ponosząc koszty potrzebnych / użytych materiałów/, w ciągu max 72 h.
21. Wykonawca odpowiada za bieliznę Zamawiającego od momentu odebrania jej z magazynu bielizny brudnej, do czasu przekazania czystej bielizny do magazynu Zamawiającego.
22. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na wskutek niewłaściwie świadczonej usługi w tym za rzeczy uszkodzone oraz zagubione w czasie prania maglowania i prasowania, jak również w czasie transportu. Jeśli uszkodzenie ze względów funkcjonalnych i/lub estetycznych nie pozwala na dalsze użytkowanie bielizny, Wykonawca zobowiązuje się do odkupienia uszkodzonych rzeczy w terminie max 30 dni.
23. Kasacja bielizny leży po stronie Zamawiającego. Asortyment po naprawie będzie pakowany oddzielnie w worek z napisem „od krawcowej”, natomiast asortyment po odplamianiu – w worek z napisem „po odplamianiu”.
24. Wykonawca zobowiązany jest na czas trwania umowy do dostarczenia Zamawiającemu wózków transportowych do asortymentu w ilości 4 sztuk. Wózki powinny spełniać wymagania przewidziane prawem i zostaną przekazane protokołem odbioru w dniu rozpoczęcia usługi.
25. W przypadku, gdy termin odbioru czystego asortymentu przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy, odbiór nastąpi w pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu. W przypadku, gdy okres dni ustawowo wolnych od pracy będzie dłuższy niż 48h, termin odbioru i dostarczenia będzie ustalany z Wykonawcą indywidualnie.
26. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia na piśmie procedury (technologii) prania bielizny szpitalnej z wyszczególnieniem oferowanych usług pralniczych oraz wskazaniem stosowanych środków piorących i dezynfekujących.
27. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu przynajmniej 1 raz na kwartał wyniki badań mikrobiologicznych na czystość pranej bielizny.

28. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonywania własnych wymazów czystościowych, w chwili dostarczenia bielizny do magazynu Zamawiającego, w obecności pracownika Wykonawcy i na jego koszt w razie nieprawidłowych wyników.
29. W razie występowania w trakcie trwania umowy wątpliwości odnośnie warunków sanitarno –higienicznych realizowanej usługi Wykonawca przedłoży każdorazowo protokół kontroli Inspektora Sanitarnego z okresu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzającego nieprawidłowości odnośnie wymagań w zakresie prania bielizny dla jednostek służby zdrowia, lecznictwa otwartego i zamkniętego.
30. W przypadku, gdy Wykonawca zostawi do naprawy krawieckiej bieliznę lub odzież, musi to zaznaczyć na dokumencie spisu pobranej bielizny. Dany przedmiot (kompletny – troki, guziki, zamki) musi być wydany do magazynu bielizny czystej Szpitala w ciągu 72 godzin od momentu odbioru.
31. W razie awarii urządzeń pralniczych Wykonawcy, Wykonawca zapewni ciągłość świadczenia usług pralniczych, które muszą posiadać pełną barierę higieniczną oraz automatyczny system dozowania środków piorąco-dezynfekujących.
32. Przywóz czystej bielizny i odbiór brudnej odbywać się będzie na koszt i środkiem transportu Wykonawcy.
33. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność materialną za bieliznę od chwili jej przyjęcia do prania do chwili jej zwrotu po wykonaniu usługi.

V. Użyczenie bielizny

1. Zamawiający bierze w użyczenie od Wykonawcy pościel szpitalną, bieliznę i odzież szpitalną oraz odzież fasonową w asortymencie określonym w tabeli nr 1, 2, 3,4.
2. Podane w tabeli 1,2,3,4 ilości asortymentu użyczonego mają charakter orientacyjny. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej ilości jaką podał, a Wykonawcy nie przysługuje z tego powodu jakiegokolwiek roszczenie wobec Zamawiającego.
3. Raz do roku przeprowadzana będzie inwentaryzacja bielizny będącej własnością Wykonawcy w celu sprawdzenia stanu ilościowego i jakościowego użyczonej bielizny. Inwentaryzacja przeprowadzona będzie komisyjnie przy udziale wyznaczonego przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Z przeprowadzonej inwentaryzacji zostanie sporządzony protokół.
4. Zamawiający nie ponosi kosztów uszkodzenia użyczonego asortymentu w toku procesu prania z powodu wad materiału, przedwczesnego zużycia czy uszkodzeń podczas prania. Uszkodzony asortyment będzie wymieniony na nowy przez Wykonawcę usługi.
5. Strony dopuszczają, maksymalnie do 5% ubytków rocznych w ilości bielizny będącej przedmiotem użyczenia spowodowane zniszczeniem lub zaginięciem z winy Zamawiającego, bez roszczeń w tym zakresie ze strony Wykonawcy.
6. Bielizna stanowiąca przedmiot użyczenia i Wykonawcy oraz systemem identyfikacji chipowej, który będzie kompatybilny z oprogramowaniem funkcjonującym w pralni Wykonawcy i będzie zapewniał ewidencję ilości cykli prania.
7. Wykonawca musi być wyposażony w sprzęt w technologii RFID UHF lub HF pozwalający na bezdotykowe liczenie sztuk brudnego asortymentu zdanego przez Zamawiającego oraz ewidencjonowanie sztuk wydanych Zamawiającemu.
8. Chipy użyte do oznakowania bielizny muszą być:
 - a) pasywne,
 - b) bezpieczne dla ludzi i sprzętu, takiego jak np. rozrusznik serca,
 - c) niewpływające oraz odporne na działanie tomografu komputerowego o natężeniu 3 Tesli,
 - d) wyprodukowane zgodnie z obowiązującymi normami,
 - e) nie powodujące własnego źródła zasilania.
9. Zastosowanie systemu chipów do oznakowania ma służyć zapewnieniu prawidłowości i dokładności prowadzonej ewidencji bielizny oraz maksymalnemu uproszczeniu i skróceniu procesu przekazywania bielizny pomiędzy szpitalem i pralnią.

10. Wykonawca zobowiązany jest wdrożyć u Zamawiającego najpóźniej w dniu rozpoczęcia umowy system RFID (system radiowej identyfikacji bielizny) **w celu identyfikacji, monitoringu i ewidencjonowania każdej sztuki asortymentu użyzonego w obiegu bielizny szpitalnej, poprzez:**
- oznakowanie bielizny używanej chipami/tagami, bielizna własności Szpitalnej pozostaje oznakowana w formie pisemnej na asortymencie,
 - wyposażenie Zamawiającego w zestaw komputerowy z drukarką oraz oprogramowaniem do prowadzenia rozliczeń przy zastosowaniu technologii RFID UHF lub HF,
 - przekazanie dostępu (loginu i hasła) komórce organizacyjnej oddającej pranie umożliwiając monitoring i ewidencjonowania każdej sztuki asortymentu w obiegu bielizny szpitalnej.
11. Oprogramowanie służące do prowadzenia ewidencji usługi prania nie może zakłócać systemów operacyjnych Zamawiającego i winno być serwisowane przez Wykonawcę przez cały okres trwania umowy a po jej zakończeniu usunięte na jego koszt.
12. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przeprowadził w siedzibie Zamawiającego szkolenie w zakresie obsługi programu i funkcjonowania systemu do prowadzenia ewidencji używanej bielizny oraz zasad współpracy z pralnią dla personelu Zamawiającego.
13. Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy, dostarczy Zamawiającemu odpowiednie ilości używanej bielizny.
14. Przyjmowanie i pakowanie asortymentowe bielizny czystej dla Szpitala musi odbywać się za pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego dla asortymentu własności Szpitala i asortymentu używanej, dodatkowo przy pomocy i pod nadzorem systemu RFID UHF lub HF (systemu radiowej identyfikacji bielizny) w zakresie bielizny używanej.

WYKAZ ASORTYMENTU UŻYCZONEGO OD WYKONAWCY WRAZ Z USŁUGĄ PRANIA
TABELA Nr 1: Wykaz pościeli wraz z usługą prania – OZNACZONA TAGAMI RFID

Rodzaj asortymentu	Szacunkowa ilość w sztukach	Wielkość
<p>Poszwy bielizna pościelowa wykonana z tkaniny poliestrowo - bawełnianej o splocie płóciennym, o składzie 48% bawełny, 52% poliestru. Gramatura tkaniny maksymalnie 150 g/m2 (tolerancja +3%). Tkanina o konstrukcji: ilość nitek po osnowie min. 295, ilość nitek po wątku min. 240. Tkanina o następujących parametrach wytrzymałościowych: siła zrywająca po osnowie min. 840N, siła zrywająca po wątku min. 580N. Pościel posiadająca gwarancje na min. 200 cykli prania. Kolor biały. Wyrób zgodny z normą CEN/TS 14237, Tabela 1. każda sztuka oznaczona TAGIEM</p>	500	160/210

RFID;		
<p>Poszewki bielizna pościelowa wykonana z tkaniny poliestrowo - bawełnianej o splocie płóciennym, o składzie 48% bawełny, 52% poliestru. Gramatura tkaniny maksymalnie 150 g/m2 (tolerancja +3%). Tkanina o konstrukcji: ilość nitki po osnowie min. 295, ilość nitki po wątku min. 240. Tkanina o następujących parametrach wytrzymałościowych: siła zrywająca po osnowie min. 840N, siła zrywająca po wątku min. 580N. Pościel posiadająca gwarancje na min. 200 cykli prania. Kolor biały. Wyrób zgodny z normą CEN/TS 14237, Tabela 1. każda sztuka oznaczona TAGIEM RFID;</p>	500	70/80
<p>Prześcieradła bielizna pościelowa wykonana z tkaniny poliestrowo - bawełnianej o splocie płóciennym, o składzie 48% bawełny, 52% poliestru. Gramatura tkaniny maksymalnie 150 g/m2 (tolerancja +3%). Tkanina o konstrukcji: ilość nitki po osnowie min. 295, ilość nitki po wątku min. 240. Tkanina o następujących parametrach wytrzymałościowych: siła zrywająca po osnowie min. 840N, siła zrywająca po wątku min. 580N. Pościel posiadająca gwarancje na min. 200 cykli prania. Kolor biały. Wyrób zgodny z normą CEN/TS 14237, Tabela 1. każda sztuka oznaczona TAGIEM RFID;</p>	500	160/250

Wymagane załączniki:

1. Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład.

TABELA Nr 2: Wykaz kołder, poduszek wraz z usługą prania- OZNACZONA TAGAMI RFID

Rodzaj asortymentu	Szacunkowa ilość w sztukach	Wielkość
Koce lekkie cienkie, wyrób przyjazny dla alergików, 60%bawełna, 35% akryl, 5% poliester	135	160/200
Poduszka musi posiadać certyfikat Oeko-Tex Klasy I na poszycie oraz wypełnienie, tkanina 45% bawełna ,55% poliester wyrób przyjazny dla alergików, wypełnienie-włókno poliestrowe silikonizowane HCS, granulat.	135	70/80
Worki materiałowe wykonane z nieprzemakalnej tkaniny bawełniano-poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego. Tkanina o gramaturze minimum 160 g/m ² , zawartość bawełny minimum 70%. Każdy worek musi być oznakowany tagiem RFID	300	
Mopy bawełniane	1000	40 cm

Wymagane załączniki:

1. Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę i skład.

TABELA Nr 3: Wykaz bielizny operacyjnej użyczonej od Wykonawcy wraz z usługą prania - OZNACZONA TAGAMI RFID

Rodzaj asortymentu	Szacunkowa ilość w sztukach	Wielkość
<u>Bluza operacyjna</u> wielokrotnego użytku wykonana z tkaniny bawełniano-poliestrowej, o minimalnej zawartości bawełny 48% i gramaturze maksimum 130 g/m ² . Ubranie wykonane z tkaniny zgodnej z normą PN-EN 13795 z uwzględnieniem późniejszych zmian. Bluza: z krótkim rękawem, luźna, z dekoltem na zakładkę, wkładana przez głowę; z przodu odcięty karczek pod którym jest kieszeń z lewej strony. Kieszenie boczne na wysokości bioder, po bokach rozporki wzmocnione ryglami. każda sztuka oznaczona TAGIEM RFID; Kolory: morski	175	S – 50 szt. M- 50 szt. L – 50 szt. XL – 25 szt.

<p><u>Spodnie operacyjne</u> wielokrotnego użytku wykonane z tkaniny bawełniano-poliestrowej, o minimalnej zawartości bawełny 48% i gramaturze maksimum 130 g/m². Ubranie wykonane z tkaniny zgodnej z normą PN-EN 13795 z uwzględnieniem późniejszych zmian. Spodnie: na gumkę, wiązane z przodu na troki. każda sztuka oznaczona TAGIEM RFID; kolory : morski</p>	175	<p>S – 50 szt M- 50 szt. L- 50 szt. XL – 25 szt.</p>

TABELA Nr 4: Wykaz bielizny noworodkowej użyczonej od Wykonawcy wraz z usługą prania

Rodzaj asortymentu	Szacunkowa ilość w sztukach	Wielkość
Pielucha tetrowa bawełniana, kolor biały, wyrób przyjazny dla alergików	500	70 x 80

Wykonawca, za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie stanowiące sumę iloczynu wypranej bielizny (będącej własnością Szpitala i użyczonej) w kg i ceny jednostkowej za usługę prania 1 kg bielizny własności Szpitala i użyczonej.